


Gối đỡ NTN DLG 318 AF



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	90 mm
d1 - Đường kính trục giữa các ổ trục	105 mm
d3 - Ống lót đường kính ngoài	110 mm
a - Chiều dài vỏ gối	599 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	350 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	30 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	112 mm

h1 - Chiều cao vỏ gối	230 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	460 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	290 mm
N - Đường kính lỗ lắp	20 mm
B - Khoảng cách lỗ lắp đến bậc trục	87 mm
W - Khoảng cách vòng bi	471 mm
W1 - Chiều dài trục trung tâm	384,5 mm
W2 - Chiều dài đầu trục phải	144,5 mm
W3 - Chiều dài đầu trục trái	104,5 mm
A1	55 mm
A2	45 mm
A3 - Chiều rộng chân ZLG	70 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	190 mm
Trọng lượng	71 kg
Vật liệu gối	grey cast
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M16
Bu lông cố định mô-men xoắn được khuyến nghị	150 N-m
Bu lông nắp	M8x25
Bu lông nắp mô-men xoắn được khuyến nghị	17 N-m
THÀNH PHẦN KIT	
Vòng bi	2x 7318 BG
Vòng đệm lò xo	ASG 6318
V-ring	V-110S
Nỉ	FI 24



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor