


Gối đỡ NTN SNOE226CBF



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	130 mm
d1 - Đường kính trục ra lớn	136 mm
d2 - Đường kính trục ra nhỏ	127 mm
d3 - Ren trên trục	M130x2
a - Chiều dài vỏ gối	570 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	175 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	65 mm

g - Khoảng cách từ vai trục lớn đến tâm ổ trục	77 mm
g1 - Khoảng cách từ vai trục nhỏ đến tâm ổ trục	56 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	190 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	345 mm
l - Chiều rộng giữa của vỏ gối	180 mm
l1 - Chiều rộng vỏ bọc gối	269 mm
l2 - Độ dịch chuyển ổ trục nổi (x2)	0 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	460 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	90 mm
u - Lỗ lắp (chiều rộng)	36 mm
v - Lỗ lắp (chiều dài)	50 mm
r - Bán kính vai trục tối đa	1,6 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	230 mm
Mức dầu	55-75 mm
Lượng dầu	2300 cm ³
Trọng lượng	87 kg
Vật liệu gối	grey cast
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TỔNG QUÁT	
Vòng bi	22226
Đai ốc khoá	KM 26
Vòng đệm khoá	MB 26
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN	
Dài nỉ (tùy chọn)	9x7,5x529
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M30

Bu lông kết nối

M20

Mô-men xoắn được khuyến nghị

260 N-m

Mắt bu lông

M16

NTN[®]



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor