


Gối đỡ NTN ZLG 310 AB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất	SNR
d - Đường kính trục	50 mm
d1 - Đường kính trục giữa các ổ trục	60 mm
d3 - Ống lót đường kính ngoài	60 mm
a - Chiều dài vỏ gối	405 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	210 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	20 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	70 mm

h1 - Chiều cao vỏ gối	142 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	275 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	170 mm
N - Đường kính lỗ lắp	15 mm
B - Khoảng cách lỗ lắp đến bậc trục	77,5 mm
W - Khoảng cách vòng bi	316,5 mm
W1 - Chiều dài trục trung tâm	267,5 mm
W2 - Chiều dài đầu trục phải	81 mm
A1	40 mm
A2	30 mm
A3 - Chiều rộng chân ZLG	45 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	110 mm
Trọng lượng	19 kg
Vật liệu gối	grey cast
Lượng mỡ ban đầu	168 cm ³
CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN	
O-ring (tùy chọn)	110x4
BU LÔNG	
G - Bu lông cố định	M12
Bu lông cố định mô-men xoắn được khuyến nghị	65 N-m
Bu lông nắp	M6x25
Bu lông nắp mô-men xoắn được khuyến nghị	7 N-m
THÀNH PHẦN KIT	
Vòng bi	6310 C3
V-ring	V-60S



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor