


Gối đỡ NTN ZLG 311 AA



CÁC THÀNH PHẦN LIÊN QUAN - TÙY CHỌN

O-ring (tùy chọn) 120x4

BU LÔNG

G - Bu lông cố định M16

Bu lông cố định mô-men xoắn được khuyến nghị 150 N-m

Bu lông nắp M6x25

Bu lông nắp mô-men xoắn được khuyến nghị 7 N-m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất SNR

d - Đường kính trục	55 mm
d1 - Đường kính trục giữa các ổ trục	65 mm
a - Chiều dài vỏ gối	433 mm
b - Chiều rộng chân vỏ gối	270 mm
c - Chiều cao chân vỏ gối	23 mm
h - Chiều cao tâm ổ trục	80 mm
h1 - Chiều cao vỏ gối	158 mm
m - Khoảng cách lỗ lắp/đục (chiều dài)	300 mm
n - Khoảng cách lỗ lắp (chiều rộng)	210 mm
N - Đường kính lỗ lắp	20 mm
B - Khoảng cách lỗ lắp đến bậc trục	79 mm
W - Khoảng cách vòng bi	336,5 mm
W1 - Chiều dài trục trung tâm	287,5 mm
W2 - Chiều dài đầu trục phải	84 mm
A1	40 mm
A2	30 mm
A3 - Chiều rộng chân ZLG	60 mm
D - Đường kính đáy vòng bi	120 mm
Trọng lượng	25 kg
Vật liệu gối	grey cast
Lượng mỡ ban đầu	224 cm ³
THÀNH PHẦN KIT	
Vòng bi	6311 C3
Vòng đệm lò xo	ASG 6311
V-ring	V-55S



VOBICO.VN
NTN Authorized Distributor